


Client	N° article	EAN UVC
CRECHES	PECCS52-01	3526880001502
Allégations		



72,6% de matières renouvelables

Certifié FSC Mix 70%
N° chaîne de contrôle : FCBA-COC-000344


Description



Voile inférieur d'étanchéité



Bande frontale



Existe en :



Celluloses de Brocéliande fabrique en France, des produits d'hygiène bébé et féminine à usage unique.

La gamme Pommelte ecologic propose des couches spécialement conçues pour les bébés de 2 à plus de 30kg. Elles sont maxi absorbantes avec un voile externe micro-aéré pour que les fesses des bébés restent sèches. Les attaches extensibles et le voile interne extra doux leurs garantissent un confort optimal.

- Nos couches sont utilisées et approuvées par plus de 3000 crèches.
- Chaque semaine, un panel de 130 parents teste nos couches avec leurs bébés.
- Notre site de fabrication est certifié ISO 9001 ce qui garantit à nos couches Pommelte ecologic une qualité optimale. Il est également certifié ISO 14001 qui atteste notre engagement environnemental.
- La fabrication française de nos couches Pommelte ecologic vous assure un haut niveau de qualité et contribue à soutenir l'économie nationale.

Les produits fabriqués sont conformes à la réglementation en vigueur en Europe, à savoir la Directive Européenne n°2001/95/CE sur la sécurité générale des produits et le règlement n° 1907/2006 (REACH) sur les substances et produits chimiques.

Fiche Technique Commerciale

COUCHE

POMMETTE Ecologic Taille 4+ Maxi+ 9-20kg x 26

Modifié le : 07/11/2025
Code beCPG : PF2378
Version : 23.0
Page: 2

Dimensions et poids				
Secteur	Caractéristique	Unité	Cible	Tolérance
Produit	Poids	g	30,3	± 2
	Longueur	mm	480	± 5
	Largeur	mm	220	± 5
	Largeur entre jambe	mm	220	± 5
Tampon	Poids fluff	g	7,2	± 1
	Poids SAP	g	13	± 1
	Longueur	mm	390	± 5
	Largeur	mm	105	± 5
Panneau extensible	Longueur côté chassis	mm	96	± 5
Bande frontale	Longueur	mm	35	± 3
	Largeur	mm	147	± 3

Caractéristiques de performance du produit				
Tests	Unité	Cible	Mini	Maxi
Capacité de rétention	ml	371	341	401
Temps d'acquisition	s	50	-	90
Remouillage total	g	0,5	-	1
Résistance des attaches sur la bande frontale	N	45	35	-
Tenue des attaches sur le change	N	41	30	-

Toutes les méthodes de test sont réalisées selon les méthodes internes des Celluloses de Brocéliande

Marquage du numéro de lot			
Élément	Type de marquage	Position	Description
Le colis	Jet d'encre noir	Sur une face de la caisse	LOT HH:MM JJ.MM.AA
L'UVC	Jet d'encre noir	Sur le côté du sachet	LOT 5 HH:MM JJ.MM.AA
Le produit	Jet d'encre noir	Sur le côté de la bande frontale	LOT 5 HH:MM JJ.MM.AA

CONDITIONNEMENT


Description du conditionnement

26 couches par sachet
4 sachets par caisse

LOGISTIQUE

UVC					Colis			
SPCB (nb Objet)	Dimension (LxIxh) (mm)	Tare (g)	Poids net (g)	Poids brut (g)	PCB (nb UVC)	Dimension ext. (LxIxh) (mm)	Poids brut (kg)	Volume (dm3)
26	195x115x225	11	787,4	798,4	4	398x238x231	3,54	21,881

PALETTE								
Colis/ niveau	Niveau/ palette	Colis/ palette	UVC/palette	Poids brut (kg)	Dimension (LxIxh) (mm)	Type palette	Unité logistique (nb palette)	Colis/unité logistique
10	5	50	200	190	1200x800x 1282	Palette perdue	2	100



Unité logistique vue de face

Celluloses de Brocéliande Z.I. La Lande du Moulin 56803 PLOËRMEL, France Tél : +33(0)2 97 74 24 24 Fax : +33(0)2 97 74 25 94 www.celluloses-broceliande.com		Supplier Product Reference :	
SSCC		Production date / Date de production:	
EAN 13 box / carton		Quantity / Quantité:	
		☐ Box/pal ☐ Cart./pal	☐ CU/box ☐ UVC/cart ☐ Unit/CU ☐ Obj./UVC
Batch / Lot		Internal count / Chrono Interne	SSCC count / Chrono SSCC
 			
Additional information / Spécifications particulières			

Etiquette palette

VALIDATION CLIENT

Date	Nom	Visa